



Középmélylazító Kombinátor
Sorozat

CML XXL



ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

CML XXL típusú Középmélylazító Kombinátor

A talaj megmunkálásának egyszerűsítésére készült mezőgazdasági gépek választékában különleges szerepet töltenek be a kombinátorok.

A különféle talajmegmunkáló eszközök kombinálása nem csupán az egyes talajtípusoknak megfelelő többféle talajlazítási munkát elvégzését teszi lehetővé, hanem a gép sokoldalúbb használatát is, ami a különféle üzemi feltételekhez is tud alkalmazkodni.

A **CML XXL típusú Középmélylazító Kombinátor** tökéletesen megfelel a mai kor igényeinek. A 15/25 cm mélységű, kultivátorozásra és szükség esetén a középmélylazításra (40 cm-es mélységig) tervezett gép valódi és biztos alternatívát nyújt a hagyományos szántáshoz képest.


CML XXL 30 RA

A rendkívül szerteágazó használati igényeknek megfelelően többféle típus áll a vásárlók rendelkezésére. Fő jellegzetessége abban áll, hogy a növénykultúrák maradványainak felszíni összekeverését egy többé-kevésbé nyomatékos lazító munkálattal ötvözi. Ezt az előző lazítószerszámok teszik lehetővé, melyek speciális késekkel vannak ellátva.

Emelőszerkezethez csatlakoztatva, merv és hidraulikusan összecsuksukható változatban is kapható. Ez utóbbi esetben a 2 szárnyelemes elrendezés lehetővé teszi a szállítási szélesség 2,5 méteresre csökkentését.

ALAPFELSZERELTSÉG

- A** Traktor hárompont függesztés
- B** Merev lazítókések, 2 soros elhelyezéssel, nyírócsavaros késbiztosítással. Megfordítható késcsúcs, könnyített kioldással kicserélhető. Szárnyas késekkel is ellátható.
- C** Hátsó, paralelogramma függesztésű, állítható felületegyengető tárcsapár, domború tárcsával, melyek speciális csapágyakra vannak szerelve. Alapkitelben szélső terelő lemezekkel ellátva.
- D** Utolsó lezárást végző, hátsó henger (a rendelkezésre álló típusokból választhatóan)



- 1** RS : pálcás henger, lapos acél vagy csőpálcás, mechanikusan állítható
- 2** RA : nyitott gyűrűs, Cracker henger sárkaparó késekkel, mechanikusan állítható
- 3** RP : Packer-henger, mechanikusan állítható
- 4** RF : dupla hullámos tárcsás aprító henger, mechanikusan állítható

CML XXL 30 RA



szimpla pálcás henger mechanikusan **1**

Packer-henger mechanikusan **3**

dupla hullámos tárcsás aprító henger, gépi szabályozás **4**



CML XXL 30 RA

Traktor három pontra függesztett típus – Fix vázas

| Géptípus | VÁZ | Munkaszélesség (m) | Szállítási szélesség (m) | Lazítószerszámok (db) | Telj. igény (LE) |
|-----------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| CML XXL25 | Merev | 2,50 | 2,50 | 5 | 140/170 |
| CML XXL30 | Merev | 3,00 | 3,00 | 7 | 160/190 |
| CML XXL40 | Merev | 4,00 | 4,00 | 9 | 220/250 |

Traktor három pontra függesztett típus – hidraulikusan felcsukható váz, 2 szárnyal

| Géptípus | VÁZ | Munkaszélesség (m) | Szállítási szélesség (m) | Lazítószerszámok (db) | Telj. igény (LE) |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| CML I XXL40 | Hidr. felcsukható | 4,00 | 2,50 | 13 | 220/250 |
| CML I XXL50 | Hidr. felcsukható | 5,00 | 2,50 | 16 | 250/280 |
| CML I XXL60 | Hidr. felcsukható | 6,00 | 2,50 | 22 | 280/320 |

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

26011 Casalbuttano (Cremona) - ITALY
www.ma-ag.com - info@ma-ag.com
 Via Giovanni Paolo II, 12
 Tel. +39 0374 362680
 Fax +39 0374 362280



Vektor-Holding Kft.
 Vámosszabadi Hrsz. 059/94
info@vektor-mezogep.hu
 facebook: Vektor Mezőgép
 +36703754819