



GREEN

HOUSE

live



ma/ag
MACCHINE AGRICOLE



EDX - EDX M

Erpice a dischi



EDX 750M 25

- Portato a sollevatore
- Sezioni a "X" con regolazione idraulica-manuale dell'inclinazione
- Dischi in acciaio al boro con diametri da 560 mm a 660 mm
- Supporti oscillanti a due cuscinetti a rulli conici, sistema Ma/ag
- Elevata velocità di avanzamento e affidabilità nelle diverse condizioni
- Larghezza di lavoro da 1.80 m a 3.90 m

ESQ CH

Estirpatore medio-pesante



ESQ CH 25

- Elevata velocità di avanzamento
- Ancore speciali tipo "Chisel" che permettono di estirpare il terreno, raggiungendo una profondità variabile da 15 cm a 35 cm
- L'attrezzo può essere integrato con un rullo a spuntoni posteriore ottenendo così la rottura delle zolle
- Larghezza di lavoro da 2.50 m a 6.00 m

SEAC COMBI

Attrezzo combinato per la lavorazione a doppio strato del terreno:
lavorazione profonda e frammentazione della superficie



SEAC COMBI 25 RF

- Le ancore permettono di arare senza invertire gli strati del terreno e consentono di raggiungere una profondità variabile da 15 cm a 45 cm
- I dischi posteriori (di forma particolare) permettono di migliorare e mescolare la superficie del terreno
- L'attrezzo può essere integrato con differenti tipi di rulli (Gabbia, Paker, Spuntoni)
- Larghezza di lavoro da 2.50 m a 3.60 m



MODELLO	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N.SUPPORTI	CV	KG	DISTANZA DISCHI	Ø DISCO
EDX750 21 01	21	2,20	2,30	8	60	760	200	560/4,5
EDX750 25 01	25	2,60	2,50	8	70	830	200	560/4,5
EDX750 29 01	29	3,00	2,50	8	80	890	200	560/4,5
EDX750M 21 01	21	2,20	2,30	8	60	860	200	560/4,5
EDX750M 25 01	25	2,60	2,50	8	70	910	200	560/4,5
EDX750M 29 01	29	3,00	2,50	8	80	1100	200	560/4,5

MODELLO	N. ANCORE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	TELAIO	CV	KG
ESQ CH 25	9	2,50	2,55	FISSO	80	470
ESQ CH 30	11	3,00	3,10	FISSO	100	600
ESQ CH 36	13	3,60	3,70	FISSO	130	750

MODELLO	N. ANCORE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	TELAIO	CV	KG
SEAC COMBI 25	7	2,50	2,55	FISSO	120	1150
SEAC COMBI 30	9	3,00	3,10	FISSO	140	1250
SEAC COMBI 36	11	3,60	3,70	FISSO	170	1580

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE



MADE IN ITALY- CEE



26011 CASALBUTTANO (Cremona) - ITALIA
 www.ma-ag.com - E-mail: info@ma-ag.com
 Sede Legale e produttiva: Via Giovanni Paolo II, 12
 Tel. +39 0374 363119 - Fax +39 0374 360406
 Sede amministrativa: Via Bergamo, 7/b
 Tel. +39 0374 362680 - Fax +39 0374 362280