

# ERPICE PARALLELO A DISCHI INDIPENDENTI

Gli erpici a dischi paralleli della serie Vortex sono stati concepiti per l'abbattimento delle stoppie e la preparazione del letto di semina.

La costruzione compatta, contribuisce ad una penetrazione efficace e ad un buon rimescolamento dei residui del raccolto.

Tutti gli erpici possono inoltre essere combinati con un ripuntatore ad ancore frontale, per rendere l'attrezzo ancora più aggressivo, favorendo la formazione di un buon mescolamento tra terra e residuo culturale.

# VORTEX

**Erpici paralleli a dischi  
indipendenti portati al  
sollevatore o trainati.  
Telaio fisso o con  
ripiegamento idraulico.**



**ma/ag**  
MACCHINE AGRICOLE

**VORTEX**

# ERPICE A DISCHI PARALLELI INDIPENDENTI

**Versione trainata****EQUIPAGGIAMENTO STANDARD**

L'erpice parallelo a dischi indipendenti, permette lavorazioni superficiali sia su terreno sodo, che semi-lavorato. I dischi sono disposti su due ranghi ad orientamento contrapposto. Ogni disco ha un mozzo a tenuta stagna, indipendente, con cuscinetto. Gli elementi sono collegati al telaio con un sistema di ammortizzazione costituito da tamponi in gomma che assorbono tutte le sollecitazioni verticali.

Di serie l'attrezzo è fornito con coppia di bandelle laterali di contenimento per ottenere il miglior piano di lavorazione possibile.

L'attrezzo posteriormente può essere dotato di diverse tipologie di rulli per completare la lavorazione, e solo nella versione da 3 metri, anteriormente, può essere equipaggiato con un decompattatore (RAP) ad ancore Michel H600.

**Versione telaio fisso, trainata - semiportata**

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	DISCO	CV	KG
VTX 30 T	24	3,00	3,15	560	150/170	2.030
VTX 35 T	28	3,50	3,60	560	170/190	2.620
VTX 40 T	32	4,00	4,10	560	200/220	2.940

**Versione telaio pieghevole, trainata - semiportata**

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	DISCO	CV	KG
VTX I 40 T	32	4,00	2,50	560	200/230	3.840
VTX I 50 T	40	5,00	2,50	560	230/280	4.440
VTX I 60 T	48	6,00	2,50	560	280/360	4.850

# VORTEX

## ACCESSORI

### RIPUNTATORE ANTERIORE FRONTALE

### CON ANCORE DIRITTE O MICHEL PER EDP - EDP I



Ripuntatore frontale con ancore diritte o Michel H600 per VTX30P

MOD.	L.LAVORO	L.TRASPORTO	KG	N. ANCORE
RAP 30	3,00	3,00	810	9

Rullo trituratore anteriore (mulching)

TRI VTX 30 T	TRI VTX 35 T	TRI VTX 40 T	TRI VTX I 40 T	TRI VTX I 50 T	TRI VTX I 60 T
--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Strigiatore per vortex telaio fisso/pieghevole trainato

STR VTX 30 P	STR VTX 35 P	STR VTX 40 P	STR VTX I 40 P	STR VTX I 50 P	STR VTX I 60 P
--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

## ACCESSORI

	RULLO GABBIA RG	RULLO SINGOLO AD ANELLI RA	RULLO DOPPIO AD ANELLI RDA	RULLO COMPACT CR
	KG	KG	KG	KG
VTX 30 P	430	470	700	700
VTX 35 P	520	540	850	850
VTX 40 P	615	660	1020	980
VTX I 40 P	620	670	1020	1.010
VTX I 50 P	790	840	1250	1.170
VTX I 60 P	880	930	1490	1.390

**ma/ag**  
MACCHINE AGRICOLE



26011 Casalbuttano (Cremona) - ITALIA

Sede Legale e produttiva:

Via Giovanni Paolo II, 12

Tel. +39 0374 363119

Fax +39 0374 360406

Sede amministrativa:

Via Bergamo, 7/b

Tel. +39 0374 362680

Fax +39 0374 362280

[www.ma-ag.com](http://www.ma-ag.com) - [info@ma-ag.com](mailto:info@ma-ag.com)

